

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttjenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttjenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. Tihs.	Gulv Met. Belegg	Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke
								Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
Frisk og rask				3 585,8			8,39	12,43	3,29	9,14	6,58	10,53	0,00	0,00	0,27
Kaiplan				1 063,3			1,09	2,49	0,00	0,18	2,31	0,44	0,00	0,00	0,05
1	Bøttekott	BK	100	6,7	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
2	Trapp	TRP	100	30,4	3 / U	SM Fliser	6,54	10,89	0,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00
3	Renovasjon	RENH	100	37,4	1 / U	SM Fliser	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00
4	Teknisk	ARK	100	13,3	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
5	Teknisk	ARK	100	8,9	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
6	Sluse	SLU	100	4,4	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
7	Traforom	LAG	100	20,8	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
8	Tavlerom	LAG	100	16,4	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
9	Utstilling	UTST	100	281,0	2 / U	FM/TMLinoleum	16,86	42,15	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Utstilling	UTST	100	189,6	2 / U	FM/TMLinoleum	11,38	28,44	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utstilling	UTST	100	454,4	2 / U	FM/TMLinoleum	27,26	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Mellometasje				477,1			1,15	1,24	0,66	1,24	0,66	1,97	0,00	0,00	0,01
1	Sluse	SLU	100	6,8	3 / U	FM/TMLinoleum	0,66	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
2	WC	WC C	100	4,6	5 / U	FM/TMLinoleum	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00
3	Renholdssentral	RENH	100	13,0	1 / U	FM/TMLinoleum	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00
4	Garderobe	GDR C	100	12,5	5 / U	FM/TMLinoleum	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	Garderobe	GDR C	100	13,7	5 / U	FM/TMLinoleum	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00
6	Dusj	DUSJ	100	4,1	5 / U	FM/TMLinoleum	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00
7	HC Gard.	HWC C	100	10,8	5 / U	FM/TMLinoleum	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
8	Dusj	DUSJ	100	4,8	5 / U	FM/TMLinoleum	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00
9	Dusj	DUSJ	100	4,9	5 / U	FM/TMLinoleum	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00
10	WC	WC C	100	2,4	5 / U	FM/TMLinoleum	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00
11	WC	WC C	100	2,0	5 / U	FM/TMLinoleum	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
12	Dusj	DUSJ	100	5,6	5 / U	FM/TMLinoleum	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttjenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttjenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. TiLS.	Gulv Met. Belegg	Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke
								Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
13	Sluse	SLU	100	6,1	3 / U	FM/TMLinoleum	0,59	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
14	Garderobe, Forhall	GDR C	100	44,6	5 / U	FM/TMLinoleum	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00
15	Lager	LAG	100	30,1	1 / U	FM/TMLinoleum	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00
16	Kott	LAG	100	4,6	1 / U	FM/TMLinoleum	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00
17	Korridor	KOR B	100	10,3	3 / U	FM/TMLinoleum	0,66	1,11	0,00	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00
18	Trapp	TRP	100	37,6	3 / U	FM/TMLinoleum	7,28	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
19	Teknisk	LAG	100	11,4	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
20	Sluse	SLU	100	9,5	3 / U	FM/TMLinoleum	0,92	1,53	0,00	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
21	Trapp	TRP	100	38,1	3 / U	FM/TMLinoleum	7,37	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00
22	Teknisk	LAG	100	7,4	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
23	Sluse	SLU	100	6,1	3 / U	FM/TMLinoleum	0,59	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
24	Korridor	KOR B	100	45,1	3 / U	FM/TMLinoleum	2,91	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
5	Kontorlandskap	KTL C	100	141,0	1 / U	FM/TMLinoleum	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00
1. Etasje				403,9			1,25	1,91	0,26	1,91	0,26	1,91	0,00	0,00	0,13
1	Vindfang	VIF	100	11,1	3 / U	FM/TMLinoleum	2,86	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00
2	Allmenning	OPPH	100	189,1	3 / U	SM Fliser	27,10	45,17	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00
3	Allmenning	OPPH	100	43,0	3 / U	SM Fliser	6,16	10,27	0,00	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00
4	Felles	OPPH	100	27,1	3 / U	SM Fliser	3,88	6,47	0,00	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
5	Felles	VIF	100	3,8	3 / U	FM/TMLinoleum	0,98	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
6	Toalett	WC A	100	3,7	5 / U	SM Fliser	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00
7	Trapp	TRP	100	36,3	3 / U	SM Fliser	7,80	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00
8	WC	WC A	100	2,4	3 / U	SM Fliser	1,47	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
9	Toalett	WC A	100	2,2	5 / U	SM Fliser	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
10	Forrom	FOR	100	6,4	5 / U	SM Fliser	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00
11	Handicap-toalett	HWC A	100	5,7	5 / U	SM Fliser	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00
12	Handicap-toalett	HWC A	100	6,2	5 / U	SM Fliser	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttjenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttjenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. Tihs.	Gulv		Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke	
						Met.	Belegg		Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn		
13	Bøttekott	BK	100	2,8	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
14	Allmenning	OPPH	100	13,7	3 / U	SM	Fliser	1,96	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Teknisk	LAG	100	5,8	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
16	Teknisk	LAG	100	3,5	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
17	Elektro/IKT	LAG	100	3,2	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
18	Teknisk	LAG	100	2,7	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
19	Teknisk	LAG	100	2,7	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
20	Trapp	TRP	100	32,5	3 / U	SM	Fliser	6,99	11,65	0,00	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vindusvask		100		1 / MND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
2. Etasje				188,7				0,57	0,82	0,19	0,82	0,19	0,82	0,00	0,00	0,00	0,03
1	Gang	GNG B	100	15,7	3 / U	FM/TM	Vinyl	1,52	2,53	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Almenning	GNG B	100	51,7	3 / U	FM/TM	Vinyl	5,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trapp	TRP	100	40,4	3 / U	SM	Fliser	8,69	14,48	0,00	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bøttekott	BK	100	3,7	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
5	Teknisk	LAG	100	7,6	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
6	Teknisk	LAG	100	1,5	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
7	Teknisk	LAG	100	3,8	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
9	Handicap-toalett	HWC A	100	6,3	5 / U	FM/TM	Vinyl	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
10	Handicap-toalett	HWC A	100	6,2	5 / U	FM/TM	Vinyl	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
11	Forrom	FOR	100	5,2	5 / U	FM/TM	Vinyl	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00
12	Toalett	WC A	100	2,3	5 / U	FM/TM	Vinyl	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00
13	Toalett	WC A	100	2,4	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
14	Teknisk	LAG	100	3,1	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
15	Teknisk	LAG	100	3,3	1 / MND	FM/TM	Vinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
16	Trapp	TRP	100	35,5	3 / U	SM	Fliser	7,63	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Etasje				163,9				0,56	0,77	0,24	0,77	0,24	0,77	0,00	0,00	0,00	0,01

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttjenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttjenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. Tihs.	Gulv		Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke	
						Met.	Belegg		Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn		
1	Teknisk	LAG	100	6,8	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
5	Teknisk	LAG	100	3,0	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
6	Teknisk	LAG	100	2,6	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
7	Teknisk	LAG	100	3,5	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
8	Teknisk	LAG	100	0,9	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9	Trapp	TRP	100	39,0	3 / U	SM	Fliser	8,39	13,98	0,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Korridor	KOR B	100	49,9	3 / U	SM	Fliser	3,58	5,96	0,00	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Trapp	TRP	100	33,4	3 / U	SM	Fliser	7,18	11,97	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bøttekott	BK	100	3,2	1 / MND	SM	Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
13	Handicap-toalett	HWC A	100	5,9	5 / U	SM	Fliser	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Handicap-toalett	HWC A	100	6,6	5 / U	SM	Fliser	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Forrom	FOR	100	4,7	5 / U	SM	Fliser	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WC	WC A	100	2,1	5 / U	SM	Fliser	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	WC	WC A	100	2,3	5 / U	SM	Fliser	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Etasje				279,6				0,72	0,97	0,27	0,87	0,36	1,13	0,00	0,00	0,00	0,01
1	Teknisk	LAG	100	7,0	1 / MND	FM/TM	Linoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2	Teknisk	LAG	100	2,0	1 / MND	FM/TM	Linoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
3	Teknisk	LAG	100	2,8	1 / MND	FM/TM	Linoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
4	Teknisk	LAG	100	2,6	1 / MND	FM/TM	Linoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
7	Trapp	TRP	100	37,0	3 / U	SM	Fliser	7,96	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trapp	TRP	100	32,9	3 / U	SM	Fliser	7,07	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Teknisk	LAG	100	3,4	1 / MND	FM/TM	Linoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2	Møterom	MØT B	100	24,5	2 / U	FM/TM	Linoleum	2,21	5,51	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kantine	KANT B	100	52,9	3 / U	FM/TM	Linoleum	6,82	11,37	0,00	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Garderobe	GDR C	100	22,7	5 / U	FM/TM	Linoleum	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Garderobe	GDR C	100	11,6	5 / U	FM/TM	Linoleum	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. Tihs.	Gulv Met. Belegg	Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke
								Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
6	Handicap WC	HWC	C 100	6,7	5 / U	FM/TMLinoleum	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
7	Toalett	WC	C 100	3,3	5 / U	FM/TMLinoleum	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00
8	Toalett	WC	C 100	4,1	5 / U	FM/TMLinoleum	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00
9	Gang	GNG	B 100	33,0	1 / U	FM/TMLinoleum	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00
10	Kontor	KTR	C 100	33,1	1 / U	FM/TMLinoleum	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
5. Etasje				309,5			0,94	1,35	0,33	1,35	0,33	1,35	0,00	0,00	0,02
1	Teknisk	LAG	100	5,4	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3	Teknisk	LAG	100	3,1	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
6	Teknisk	LAG	100	6,6	1 / MND	FM/TMLinoleum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
7	Korridor	KOR	B 100	49,0	3 / U	FM/TMLinoleum	3,16	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00
8	Møterom	MØT	B 100	20,7	3 / U	SM Fliser	2,97	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00
9	Kantine	KANT	B 100	80,0	3 / U 2 / U	SM Fliser	13,88	19,11	6,05	19,11	6,05	19,11	0,00	0,00	0,00
10	Trapp	TRP	100	35,5	3 / U	SM Fliser	7,63	12,72	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00
11	Trapp	TRP	100	33,6	3 / U	SM Fliser	7,22	12,04	0,00	12,04	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00
12	Møterom	MØT	B 100	15,1	3 / U	SM Fliser	2,16	3,61	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00
13	Venterom	VENT	100	32,9	3 / U	SM Fliser	5,66	9,43	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00
14	Bøttekott	BK	100	3,5	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
15	Handicap-toalett	HWC	A 100	5,5	5 / U	SM Fliser	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00
16	Handicap-toalett	HWC	A 100	5,5	5 / U	SM Fliser	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00
17	Forrom	FOR	100	5,1	5 / U	SM Fliser	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00
18	Toalett	WC	A 100	2,4	5 / U	SM Fliser	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
19	Toalett	WC	A 100	2,4	5 / U	SM Fliser	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
20	Kott	KOPI	100	3,2	1 / MND	SM Fliser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
6. Etasje				699,8			2,11	2,87	1,34	1,99	2,22	2,13	0,00	0,00	0,02
1	Venterom	VENT	100	69,0	5 / U	FM/TMVinyl	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00
2	Korridor/Venterom	VENT	100	37,8	5 / U	FM/TMVinyl	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m ²	Frekvens Renh. Tihs.	Gulv Met. Belegg	Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke
								Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
3	Korridor	KOR	B 100	20,1	5 / U	FM/TMVinyl	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00
4	Korridor	KOR	B 100	12,5	5 / U	FM/TMVinyl	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00
5	Teknisk	LAG	100	7,0	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
6	Teknisk	LAG	100	3,4	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
7	Teknisk	LAG	100	2,1	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
8	Teknisk	LAG	100	2,9	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
9	Teknisk	LAG	100	5,9	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
10	Teknisk	LAG	100	1,9	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
11	Tilkomst tak	TRP	100	8,1	1 / U	SM Fliser	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00
12	Trapp	TRP	100	28,2	3 / U	SM Fliser	6,06	10,11	0,00	10,11	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00
13	Trapp	TRP	100	33,0	3 / U	SM Fliser	7,10	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00
14	Toalett	WC	A 100	3,2	5 / U	FM/TMVinyl	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00
15	Toalett	WC	A 100	2,8	5 / U	FM/TMVinyl	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
16	Toalett	WC	A 100	4,9	5 / U	FM/TMVinyl	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00
17	Toalett	WC	A 100	2,8	5 / U	FM/TMVinyl	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
18	Handicap-toalett	HWC	A 100	6,7	5 / U	FM/TMVinyl	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	0,00	0,00	0,00
19	Handicap-toalett	HWC	A 100	5,6	5 / U	FM/TMVinyl	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00
20	Dusj	DUSJ	100	3,4	5 / U	FM/TMVinyl	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00
21	Garderobe	GDR	B 100	8,7	5 / U	FM/TMVinyl	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	0,00	0,00	0,00
22	Garderobe	GDR	B 100	5,3	5 / U	FM/TMVinyl	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00
23	Bøttekott	BK	100	4,1	1 / MND	FM/TMVinyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
24	Korridor	KOR	B 100	7,4	5 / U	FM/TMVinyl	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00
25	Behandlingsrom	BEH	100	23,6	2 / U 3 / U	FM/TMLinoleum	3,69	6,37	1,90	1,90	6,37	1,90	0,00	0,00	0,00
26	Behandlingsrom	BEH	100	17,3	2 / U 3 / U	FM/TMLinoleum	2,70	4,67	1,39	1,39	4,67	1,39	0,00	0,00	0,00
27	Behandlingsrom	BEH	100	15,6	2 / U 3 / U	FM/TMLinoleum	2,44	4,21	1,25	1,25	4,21	1,25	0,00	0,00	0,00
28	Behandlingsrom	BEH	100	19,5	2 / U 3 / U	FM/TMLinoleum	3,05	5,26	1,57	1,57	5,26	1,57	0,00	0,00	0,00

REGISTRERINGSTABELL

Ayla
Konsulenttenester

Kundenavn:	Ayla Konsulenttenester
Adresse:	Hjerteveien 6
Postadresse:	1234 Solen

Bygg / Fløy / Etasje R.nr.	Rom Tekst	Lokaltype Besk.	RV AMF %	Areal i m²	Frekvens		Gulv		Gj. tid man-fre	Fordelt tid i min. (Rom i min. Summering i tim.)							Ikkefo. pr. uke
					Renh.	Tils.	Met.	Belegg		Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn	
29	Behandlingsrom	BEH	100	22,9	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		3,58	6,18	1,84	1,84	6,18	1,84	0,00	0,00	0,00
30	Behandlingsrom	BEH	100	20,6	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		3,22	5,56	1,66	1,66	5,56	1,66	0,00	0,00	0,00
31	Behandlingsrom	BEH	100	28,0	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		4,37	7,56	2,25	2,25	7,56	2,25	0,00	0,00	0,00
32	Behandlingsrom	BEH	100	22,7	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		3,55	6,13	1,83	1,83	6,13	1,83	0,00	0,00	0,00
33	Behandlingsrom	BEH	100	21,5	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		3,36	5,81	1,73	1,73	5,81	1,73	0,00	0,00	0,00
34	Behandlingsrom	BEH	100	27,6	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		4,31	7,45	2,22	2,22	7,45	2,22	0,00	0,00	0,00
35	Arkiv	ARK	100	6,0	1 / MND		FM/TMLinoleum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
36	Behandlingsrom	BEH	100	20,3	2 / U	3 / U	FM/TMLinoleum		3,17	5,48	1,63	1,63	5,48	1,63	0,00	0,00	0,00
37	Laboratorium	LAB B	100	17,4	3 / U	2 / U	FM/TMLinoleum		2,39	3,21	1,17	3,21	1,17	3,21	0,00	0,00	0,00
38	Laboratorium	LAB B	100	12,8	3 / U	2 / U	FM/TMLinoleum		1,76	2,36	0,86	2,36	0,86	2,36	0,00	0,00	0,00
39	Resepsjon	RES B	100	30,2	3 / U		FM/TMLinoleum		3,90	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00
40	Møterom	MØT B	100	24,3	2 / U		FM/TMLinoleum		2,19	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Venterom	VENT	100	6,9	2 / U		FM/TMLinoleum		0,75	1,86	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Laboratorium	LAB B	100	27,5	3 / U	2 / U	FM/TMLinoleum		3,78	5,07	1,85	5,07	1,85	5,07	0,00	0,00	0,00
43	Laboratorium	LAB B	100	32,5	3 / U	2 / U	FM/TMLinoleum		4,47	5,99	2,18	5,99	2,18	5,99	0,00	0,00	0,00
44	Lomperom	LOMP	100	15,8	1 / U		FM/TMLinoleum		0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00